

Tips vid upphandling av produkter i VA-projekt NL 17

Syftet med standardiserade villkor är att minska osäkerheten, risken för feltolkningar samt arbetsbördan för parterna och därmed kostnaderna.

En produkt kan definieras som en utrustning med en på förhand given funktion. För dessa fall finns några olika leveransavtal att tillämpa.

När det huvudsakligen är fråga om en produkt som upphandlas kan NL 17/ALOS 05 användas. NL 17/ALOS 05 är leveransavtal som innehåller ett antal standardiserade villkor som beställare och leverantör överenskommit för affärer gällande främst produkter.

Vid mer omfattande montagearbeten görs ibland upphandlingen enligt NLM 19. Var då uppmärksam på att NLM 19 avviker från NL 17 och bland annat innebär krav på medverkan vid byggmöten vilket riskerar att göra upphandlingen dyrare än nödvändigt.

Några tips på vägen

- Du kan sammanställa alla skallkrav i en tabell för att ge översikt och undvika missförstånd
- Tänk på att irrelevanta skall-krav kan fördyra upphandlingen och kan vara konkurrensbegränsande
- Avsteg från standardavtalet kan komplicera upphandlingen i onödan. Detsamma gäller om du blandar standardavtal.

Förslag på kriterier vid utvärdering av anbud

Nedan finns en sammanställning med förslag på anbudskriterier vid upphandling av produkter i VA-projekt. Poängsätts förslagsvis på en skala 1-4.

1. **Investeringskostnad**
2. **Driftkostnad**
Ett tips för beräkning av driftkostnaden är att använda LCC.
3. **Servicekostnad**
4. **Finansiering**
5. **Egna indirekta kostnader**

Detta dokument är sammanställt av Vattenindustrins fokusgrupp Projektgenomförande & Upphandling. Läs mer på [Vattenindustrin.se](https://vattenindustrin.se).